

預防接種

◎衛生處教育宣導資料

一、預防接種好處多

我國自一九五〇年代就陸續開始實施各項預防接種，其目的是要使被接種者產生抵抗力，其機轉是將疫苗接種於人體後，使在體內產生一種抗體，以對付某種傳染病，避免引起傳染病流行。

經查各種傳染病皆由某種特定病原體引起，雖然醫學進步，但並非所有傳染病皆能治癒的，加上現代交通發達，國人旅遊風氣興盛，即使國內不常有，但在其他國家或地區流行的傳染病侵襲本國的可能性提高，因此預防接種仍是有效預防和控制傳染病

的重要工作。

二、如何獲得接受預防接種

嬰幼兒及適齡兒童只要持預防接種卡，即可在本省任何一家衛生所接種疫苗，而不限於必需是其戶籍所在地之衛生所方可獲得服務，且此項服務完全免費。

免費預防接種地點，除各縣市鄉鎮市區衛生所外，與地方衛生主管機關簽訂合約之協助辦理預防接種醫院、診所均有辦理。

三、家長之責任

嬰幼兒應按時接受預防接種及永久保存預防接種卡。

各項預防接種並沒有法律的強制性，以致有些家長會疏忽，未於適當時間內，使小孩完成各項預防接種工作，為避免嬰幼兒受傳染病侵襲，家長均應依照接種時間表，主動定期完成預防接種。

有關預防接種卡，乃嬰幼兒至衛生機關施打各項疫苗之紀錄，必須與戶口名簿一起存放，並永久保存，以備入學、出國或其他健康調查使用，已完成預防接種而遺失紀錄者，請儘速回原接種處補辦接種證明或紀錄卡。

四、國小、幼稚園、托兒所入學預防接種檢查與補種

預防接種主要對象為嬰幼兒、學齡前幼兒，為增進幼兒健康，本省自八十一年九月起，於幼稚園、托兒所入學收取預防接種卡紀錄卡影印本，對未接種或未完成預防接種者，發送「預防接種及補種通知書」予家長，並配合辦理幼稚園、托兒所健康檢查時由衛生所前往為幼兒補種疫苗，如未能於當日完成時，請家長帶「預防接種及補種通知書」及「預防接種紀錄卡」至衛生所或醫院診所補種。

國小新生入學時，實施國小新生預防接種卡檢查，若孩童於適當時間內未完成各項預防接種者將給予補接

種，以達防疫之目的。

五、育齡婦女接種德國麻疹疫苗

根據多項育齡婦女之血清流行病學調查顯示，半數婦女尚未具有德國麻疹抗體，故於懷孕早期感染病毒而導致新生兒出現「先天性德國麻疹症候群」之危險性不可忽視。為使育齡婦女接受德國麻疹預防接種並增強此群體婦女於懷孕時對德國麻疹病毒感染之抵抗力。

- (一)全面於國中三年級接種麻疹、德國麻疹、腮腺炎混合疫苗，並免費給予育齡婦女德國麻疹疫苗接種。
- (二)所有育齡婦女在婚前或產前需測定抗體，未具抗體者，應接種疫苗，且接種後三個月內不可懷孕。
- (三)孕期中無感染無免疫力者，產後未懷孕時應接受疫苗接種。
- (四)有關接種德國麻疹事宜，可洽詢各地衛生所。

六、新生兒、學齡前幼兒及國小一年級新生免費B型肝炎預防注射

政府於民國七十六年度起全面對新生兒實施免費接種B型肝炎疫苗、對於學齡前幼兒及國小一年級新生則於入學時檢查黃卡若對於未完成基礎接種者，則按不同應補種劑次，來完成補種，以下則為應補種之劑次表

已接種情形	應補種劑次	接 種 時 間 表
只接種一劑 血漿疫苗者	三	一、第一劑（全面接種時） 二、第二劑（隔一個月） 三、追 加（隔十個月）
只接種二劑 血漿疫苗者	二	一、第一劑（全面接種時） 二、追 加（與前一劑間隔十個月）
只接種三劑 血漿疫苗者	一	一劑（全面接種時但需與前一劑接種隔十個月）

七、宣導民眾儘速接受B型肝炎預防注射重要性

大家皆知，臺灣地區B型肝炎的感染是非常普遍常見的，而且感染幾乎可說大部份起始於孩童時期，尤其是在出生前後的感染，一般估計認為此感染，差不多佔臺灣B型肝炎感染率百分之五十左右。

幼兒感染B型肝炎因免疫系統尚

未成熟，容易變成慢性帶原者，所以政府在民國七十年就開始加強B型肝炎防治計劃推展，鼓勵新生兒接種疫苗，如今防治的經驗已受到肯定，美國也於一九九二年建議將B型肝炎疫苗列入新生嬰兒常規接種了。所以為了照顧您的心「肝」寶貝，請接受B型肝炎血清檢查，並且適當的接受完整的B型肝炎疫苗注射。



解答!!



因為沒有養雞，卻有養鴨。