

## 麥

「食大麥糜，講黃帝話」——喻大言不慚。大麥是很普通的糧食作物，是一般百姓的主食，一個落魄潦倒到三餐只能以大麥粥果腹的人，還大言不慚猶如皇帝般地說著大話。

「麥仔貴，食麵的出錢」——麵是麥做成的，麥子市價高了，自然麵就要賣貴。

大小麥不同屬，各有不同



## 大麥小檔案

**學名：***Hordeum vulgare* L.

**科名：**禾本科(Gramineae)大麥屬(Hordeum)

**英名：**Barley

**別名：**裸麥、牟麥、麥芽

**性狀：**一年生草本，根系多且粗，莖稈高1公尺餘，地上顯露部分約有5~8節，每節間的長度由下向上增長。禾稈有矮型和高型兩種。葉片長線扁平狀，但較小麥短而寬，葉耳尤其發達。穗狀花序，穗軸約有20節之間，每3枚並生於穗軸上。雄蕊三枚，雌蕊柱頭羽毛狀，二分叉。穎果兩端尖銳，中部較寬有腹溝，頂端具長芒。



大麥由三個小花穗基部連在一起，小花穗穎上芒長

## 小麥小檔案

**學名：***Triticum aestivum* L.

**科名：**禾本科(Gramineae)小麥屬(Triticum)

**英名：**Wheat

**別名：**烏蜀黍、麥仔

**性狀：**莖稈直立，中空。葉鞘疏鬆包莖，葉片扁平。葉耳較大麥小些。複穗狀花序，單一小穗由3~5個小穎花組成，小穎花叢的外側有二片苞片保護。小穎花有內穎和外穎各一，雄蕊三枚，雌蕊一枚，柱頭羽毛狀。穎果，頂端著生一束細毛，稱之為冠毛。穎果腹面有腹溝，腹溝兩側隆起，是為果頰。



小麥小花穗一至二個，一個挨一個長，總花穗瘦長

麥屬糧食作物，主要分佈於北半球溫帶地區，南半球大都是小米類。麥作有小麥(wheat)、大麥(barley)、蕎麥(buckwheat)、燕麥(oat)、裸麥(rye)等，其中蕎麥(buckwheat)屬於蓼科，大、小麥是禾本科不同屬的物種。大麥葉耳尤其發達，是與小麥最重要區分。

大麥古稱「牟」，因不含麵筋不適宜製作麵包，主要僅使用在製作啤酒、麥芽糖、麥片或飼料上。大麥依品種分有六稜種、四稜種、二稜種。六稜種又稱為六稜大麥，四稜種又稱為四稜大麥，二稜種又稱為二稜大麥。

小麥則依地區氣溫的不同，可區分為春麥和冬麥，冬麥種植的緯度較低，在秋天播種，來年的春末夏初收成；春麥則種植在緯度較高的地區，春天播種，秋天收成。小麥含有麵筋成分，依含量的高低製成高、中、低筋麵粉，是最主要的麵食原料。小麥的栽培面積在世界上來說是最廣的，總產量也最高，是主要的糧食作物。

麥屬糧食作物，主要分佈於北半球溫帶地區，金門在初春之際既已播種

