

油菜

「查某囡仔，油菜仔命」——喻女孩一生命運由不得已。隨所嫁丈夫的好壞，左右其一生，猶如油菜籽播種在肥沃之地即繁生，如播在貧瘠之地則長得很不好。

一年生草本，莖直立，開花時多分枝



小檔案

學名：*Brassica campestris* L.

科名：十字花科(Cruciferae)芸苔屬(*Brassica*)

英名：Edible rape , Rapeseed

別名：青菜、小白菜、江門白菜、芸苔、寒菜、胡菜、苦菜、苔芥(種子稱菜籽、油菜籽)

原產地：歐洲與中亞一帶

性狀：一年生草本，莖直立，開花時多分枝。葉互生，有基生葉和莖生葉兩種，呈橢圓狀披針形，葉緣有缺刻，葉脈明顯。花頂生或腋生，呈總狀花序，花瓣4，花色有黃、白兩種，雄蕊6枚，4強雄蕊。短角果，約有種子10個左右，種子球形，暗紅色至黑色。



油菜是十字花科白菜變種，花頂生或腋生，呈總狀花序



花瓣4枚，花色有黃、白兩種，雄蕊6枚，4強雄蕊



栽植油菜已不再取用種子榨取油脂，而是為了增加地力，保持土地的肥沃

「臺灣通史」記載：「芥：秋種冬熟，子製芥末，可榨油。」，「諸羅縣志」記載：「子可榨油，俗作油芥」，黃叔敬「臺海使槎錄」載錄：「正月，諸邑收菜子，亦名油芥（九、十月間種）；碾油只供膏火，不可食。」從這些紀錄中我們知道先民們種植油菜，主要在採收油菜籽，榨取油脂，作為點燈火之燃料，或製成芥末食用。

油菜是十字花科白菜變種。臺灣依栽培品種的植株外形，大致分為小油菜種及大油菜種二種，小油菜種又稱赤種，是屬於在地的老品種。大油菜種被稱為西洋種、韓國種、烏種，植株葉子都比小油菜種高大，種子含油量豐富，是採收種子的主要推廣品種。

時下農民栽植油菜已不再取用種子榨取油脂，而是為了增加地力，保持土地的肥沃，一般會在第二期稻作採收之後，約在11月間撒播油菜籽，12月底至次年2月是油菜花開的季節，時值元旦和農曆年節，常引得過路客佇足觀賞，尤其以臺九線的花東縱谷，經常是綿延廣大黃澄澄花田，近年已成觀光遊點。當油菜花盛開後，農民們會在春耕前，將油菜隨著整地犁田時一起掩埋入耕土裡，成為種植稻米生長所需的一部份養分，莫怪花東的富麗米、池上米、關山米不只盛名遠播，還真的是好吃。



短角果，約有種子10個左右，種子球形