

李樹

「煙筒管吊八粒李仔—八李薰」——歌後語。諧音同臺語「八里坌」。八里坌是臺北縣八里古地名。

李樹的花多量大，一個花芽可開出2~4朵花



落葉小喬木，樹皮灰褐色，老幹有橫向裂斑紋氣孔



小檔案

學名：*Prunus salicina* Lindley

科名：薔薇科(Rosaceae)梅屬(*Prunus*)

英名：Plum, Oriental plum, Japanese plum

別名：三華李、李仔、李子、大坪林葉

性狀：落葉小喬木，樹皮灰褐色，老幹有橫向裂斑紋氣孔，小枝光滑無毛。葉互生或叢生枝端，長橢圓狀倒卵形，先端漸尖，基部楔形，具雙重鈍鋸齒緣，有托葉，葉柄有腺點。春天開花，花葉同時開，1至3朵簇生在葉腋或枝上，離瓣花，花梗長，花瓣5片，白色，雄蕊多數，花柱肉質，柱頭乳黃色，花萼5枚。核果，黃色或淡赤色，有果粉，紅肉李有白斑。



葉互生或叢生枝端，長橢圓狀倒卵形，先端漸尖，基部楔形，具雙重鈍鋸齒緣

李樹在臺灣的栽培集中在北部及中部地區，因為其屬於溫帶樹種，故以臺中、苗栗、新竹、彰化、南投等地的山區為大宗，筆者今夏職場調來臺東，在利嘉林道的山坡地上，乍見李樹果園時，相當驚訝，臺東地處熱帶氣候區，而且該果園海拔高度不超過300公尺，這樣的環境如何能種出好李子？原來是改良場的傑作，這叫馴化培植，包括梨子、梅樹、桃子也是如此地出現在臺東地區。

李樹在臺灣有杏菜李、平蒂李、大紅肉李、二紅肉李、桃接李、珍珠李、黃柑李、沙蓮李、胭脂李、大卻粒李、紅肉內李、黑花螺李、花螺李、金線李、月黑李等品種。其中最好吃的品種是胭脂李、紅肉李及黃柑李。經常拿來加工的品種有大紅肉李、花螺李、黑花螺李等。紅肉李以果粒大、皮黑、果面上有白色果粉者為上品。

桃花紅、李花白，一直以來是我們分辨桃李時的概念，於今李花依然白，桃花因栽培觀賞的品種很多，已經未見得一定紅，已開發的培育種有白花系，單重瓣都有。其實另外還有一個較好的辨識法桃花先開花後長葉，花梗短到幾乎沒有，葉子長披針形；而李花是花和葉同時綻開，有明顯的花梗，葉子較圓卵形。



花瓣5片，白色，雄蕊多數，花柱肉質，柱頭乳黃色，花萼5枚



核果，黃色或淡赤色，有果粉，紅肉李有白斑



春天開花，花葉同時開，1至3朵簇生在葉腋或枝上