

千日紅

「圓仔花不知醜，大紅花醜不知」——順口溜，譏人自不知醜。圓仔花是「千日紅」別稱，朱槿俗稱「大紅花」，圓仔花和大紅花在民間到處都種來觀賞，日久習常，自然引不起人們的眼光注視。



千日紅一般都作為花壇、盆栽，切花，也可以製成乾燥花

千日紅性喜高溫，不耐寒，低溫時可能不開花



小檔案

學名：*Gomphrena globosa* L.

科名：莧科(Amaranthaceae)千日紅屬(*Gomphrena*)

英名：Bachelor's Button , Globeamaranth

別名：圓仔花、千日草、百日紅、千年紅、滾水花、球形雞冠花。

性狀：一年生草本花卉，全株被有白色絨毛，莖直立，有稜，節部會膨大。單葉對生，長卵形至橢圓形，全緣，上下被白色毛，先端尖，基部楔形。穗狀花序球形，頂生，球形花由數十至上百朵小花組成。小胞果藏於紙狀的球花中。



假千日紅屬逸出野生馴化種，是千日紅的同科弟兄

千日紅是在明鄭時期引入臺灣的，此種熱帶美洲的植物，在清朝約1688年時首先在陳滉子寫的「花鏡」中出現，曰：「本高二三尺，莖淡紫色，枝葉婆婆，夏開深紫色花，千瓣細碎圓整如球，生於枝杪，至冬葉雖萎而花不薦。婦女採簪於鬢，最能耐久。略用淡礬水浸過，晒乾藏於盒，來年猶然鮮麗。子生瓣內，最細而黑，春間下種即生，喜肥。」紀錄中可知千日紅可以做乾燥花，擠身不凋花之列。


千日紅性喜高溫，不耐寒，低溫時可能不開花，而花期很長，花色豔麗。其品種有高性種與矮性種之分，花的顏色亦有紫紅、淡紅、淡橙、白等色，開白花的品種又稱「千日白」。花期從春末至夏秋之間，一般都作為花壇、盆栽販售、切花、乾燥花亦可，但量不多。

在臺灣許多鄉間的婚嫁儀式中，常由男方準備一個花盤，內盛千日紅和扁柏枝葉，到女方家祭拜祖先後，又夥同新娘一起迎接回男方家。而客家婚禮中也會有個「插頭花」的儀式，新娘會將「千日紅」插在男方家族中的已婚女性長輩髮間。

從前的平埔族，還有一種特別的祭拜方式，他們會用檳榔和米酒一起祭拜「阿立祖」和「壺」，這種拜「壺」的禮俗，現在還存在臺南縣一些鄉村間，他們會在壺身包著紅布或掛上金牌，然後配上雞冠花或千日紅。還有許多原住民編織的花環，也常常用千日紅裝飾。

每年農曆七月初七，是民間祭拜「七娘媽」的節日，又稱「七夕」，黃昏時家家戶戶都準備了豐盛的祭物，還有美侖美奐的「七娘媽陳(亭)」，另外備有化妝用的粉餅、口紅、香水及一盤盤的千日紅、煮飯花等。臺南地區滿十六歲的少女，則也準備了包括千日紅在內的一些祭品，到設有七娘媽的廟宇中祭拜七娘媽，感謝七娘媽的庇佑，讓孩子們長得健健康康的。

「圓仔花不知醜，大紅花醜不知」雖是老一輩的人用這句話來諷刺愛現的女人，其實朱槿的大紅花很漂亮，而千日紅的圓仔花，非但不醜，還很討人喜歡的。現在公園或校園中，到處都植遍這兩種花卉，可見其深受人們的愛戴。



穗狀花序球形，頂生，球形花由數十至上百朵小花組成