

桂花樹

小檔案

學名：*Osmanthus fragrans* Lour.

科名：木犀科(Oleaceae)木犀屬(Osmanthus)

英名：Sweet osmanthus

別名：木犀、銀桂、九里香、巖桂、銀桂、丹桂、四季桂

性狀：常綠小喬木，全株平滑，枝極多，樹皮灰白色，小枝淡灰褐色。葉對生，橢圓形至橢圓披針形，革質，細鋸齒緣，先端尖，基部楔形，有短柄。全年開花，秋季最盛開，雌雄異株，簇生葉腋，總狀花序，花色白，花冠4裂，雄蕊2枚，花絲短不顯著。核果長橢圓形，歪斜，成熟時黑色。種子1枚。

花色白，花冠4裂，雄蕊2枚，花絲短不顯著



桂花樹因葉子上的脈紋像國字「圭」字而被稱為「桂」。原始的桂樹大都生長在岩壁上，故又名為「巖桂」。又因其花具有濃郁的花香味，隨風飄香流遠而又有「九里香」之名，屬名Osmanthus在希臘文是「香花」之意，係屬受人喜歡的香花植物，臺南縣更將桂花選為縣花，臺灣是在明鄭時期從華南引進的。

桂花樹原產於中國大陸西南部，屬於亞熱帶及暖溫帶的樹種，喜生長在溫暖濕潤、土層深厚、排水良好、陽光不足耐蔭處。

桂花樹因在園藝栽培上由於花色的不同，常見的有四種：金桂、丹桂、銀桂和四季桂。

金桂：花黃色，花較大，味最香，葉下半部全緣，9月中旬到10月中開花，屬秋桂，因產量多，具有經濟效益，香氣濃郁，適宜焙茶用。花語：高雅。

丹桂：花橘色，香氣最濃郁，9月中旬到10月初開花。

銀桂：花白色，花最小，淡香，適宜觀賞用，花語：名譽、初戀。

四季桂：最常見，味淡，適宜觀賞用。花曬乾後，可作食品加工的香料，還可製作成桂花醬、桂花茶、桂花糕、桂花湯圓、桂花蜜水等。

百年的桂花老樹，才可以見到成熟的果實



桂花樹屬於木犀科木犀屬，木犀科因材質有如犀牛角的紋理而名之。本科屬的特徵是葉對生，雌雄異株，雄蕊只有2枚。臺灣的桂花樹大都是開雄花的植株，因此很少見到過果實，筆者居住地臺北縣中和市圓通寺山上，就有一棵上百年的老樹，每年元旦期間就可以見到成熟的果實掉滿地，還引來一些同好人撿拾收藏。

早期在結婚禮俗中，都要準備一些桂花，祈祝新郎新娘早生貴子。在古時候的科舉時代，「折桂」是考中舉人的代名詞，晉朝時，有雍州刺史在晉武帝面前，自誇自己的文才猶如「桂林之一枝」，自此之後，考上舉人者就稱為折桂。至於古希臘時代，於競技得勝者或擁有詩才者，冠予桂枝編成之花環。英國皇家桂冠詩人，所用的桂枝並非桂花樹，而是樟科肉桂屬植物。



全年開花，秋季最盛開，雌雄異株，簇生葉腋，總狀花序



原始的桂樹大都生長在岩壁上，臺灣都是人為栽植



桂花糕小甜點，是由四季桂花曬乾後所製成



葉對生，橢圓形至橢圓披針形，革質，細鋸齒緣，先端尖