

朴樹

「朴子跤樹豆—有限」——歇後語。諧音同臺語「有限」。朴子跤：朴樹下。朴樹樹冠伸展，朴樹下種樹豆，樹豆得不到陽光照射，生長自然不佳，所得樹豆數量是很有限的。

葉互生，卵狀長橢圓形，紙質，三出脈，葉端漸尖，葉基楔形略歪



小檔案

學名：*Celtis sinensis* Persoon

科名：榆科(Ulmaceae)朴屬(*Celtis*)

英名：Chinese hackberry

別名：青朴、沙朴、朴仔、栳仔、朴仔樹、千粒樹、樸樹、桑仔。

性狀：落葉大喬木，樹皮呈黑褐色，常有痂狀凸起粗糙不開裂，皮孔顯著；細枝綠色，密被毛，成熟後漸變光滑。葉互生，卵狀長橢圓形，紙質，三出脈，葉端鈍或漸尖，葉基略楔形歪斜，葉緣下半部全緣，上半部有粗鋸齒；托葉線形二分叉，早落。春季開花，花單性、兩性皆有，淡綠色。花萼有4~5裂；花被片4或5；雄蕊有4~5枚，柱頭二分叉，佈滿白色絨毛，子房上位。核果球或卵形，初時呈綠色，9月成熟時呈橙黃色或帶紅褐色。



新枝呈綠色，密被毛，成熟後光滑，托葉線形二分叉，早落



雄花聚繖花序，生於新葉柄基，雄蕊有4~5枚，花絲分離，花藥有兩室，縱裂



雄花花藥已開裂逝去，可見開裂方式為縱裂

臺灣的朴樹有兩種，朴樹，即沙朴，另外臺灣朴樹，即石朴，兩者為同科不同種的植物，常常讓初學植物者混淆，難以辨認。臺灣朴樹葉基歪斜，側脈明顯，葉片油嫩光滑，不會落葉；朴樹葉基歪斜，側脈明顯，葉片較粗糙，會落葉。

臺灣很多地方以朴樹為名，嘉義的朴子市更是縣政府所在地，因過去有大量的朴樹分布而得名。朴樹的枝幹盤根糾結，由於樹冠寬廣，常形成濃蔭蔽空，是以前鄉人閒暇時聚會的場所。以前朴樹是小孩子玩耍做童玩的植物，朴樹的種子叫朴仔籽，是早年小朋友玩空氣槍的子彈。小朋友收集好朴樹青澀果實，一次一顆地裝填入竹管或原子筆管中，再以竹篾為唧，藉擠壓空氣可將朴仔籽擊出，是古時候的BB彈。另外還有一種童玩打陀螺，以前的孩子玩陀螺是沒得買的，都要自己或兄長們親手製作，做陀螺材料的選擇，民間流傳有一首童謠：「一波、二瓊、三相思、四苦棟、奶仔佛沒路用」。波即朴樹，瓊是烏白，奶仔佛就是番石榴，所以製作陀螺最好的材料就是朴樹。

說文解字說：「朴，木皮也」。因老幹樹皮內存有結晶的顆粒像沙子，是故樹幹表皮質地粗糙，皮孔明顯，加上葉片也粗糙如沙子，所以稱之為「沙朴」。

朴樹是很多蝴蝶幼蟲的食草，計有豹紋蝶、長鬚蝶、臺灣小紫蛺蝶、大紫蛺蝶、白鎌紋蛺蝶、蓬萊小紫蛺蝶、紅星斑蛺蝶的幼蟲。



葉表面平滑，葉背、嫩葉及嫩枝被白色絨毛



雌花單生，腋生，柱頭二分叉，佈滿白色絨毛，子房二心皮組成，子房上位