

刺桐

「在家挖刺桐，出家奇楠香」——喻物以離鄉而貴，有遠來的和尚會念經之意。

花期4~5月，總狀花序，頂生，
花鮮紅色，花瓣蝶形



落葉大喬木，幼時枝幹有刺，易落，
葉互生，三出複葉，青綠色



小檔案

學名：*Erythrina variegata* L.

科名：豆科(Fabaceae)刺桐屬(*Erythrina*)

英名：Variegated coralnean , India coral tree

別名：英雄樹、雞公樹、四季樹

原產地：印度、馬來西亞、波里尼西亞等熱帶亞洲地區

性狀：落葉大喬木，幼時枝幹有刺，易落，老枝灰白，無刺，並有凹凸不平的紋路。葉互生，三出複葉，青綠色，薄革質，頂小葉寬卵菱形，葉基截形，葉柄長，小葉柄基部有蜜腺一對。花期4~5月，先開花後長葉，總狀花序，頂生，花鮮紅色，花瓣蝶形，雄蕊10枚，花絲紅色，子房有短柄，柱頭圓。莢果，呈長條念珠狀，成熟時黑色。種子圓形，深紅色。

珊瑚刺桐



臺灣則分布於各地平野、溪流兩岸及恆春半島和蘭嶼海岸。因樹幹密生瘤刺，故名「刺桐」。每年初春3~4月，刺桐便依時綻開火辣辣般紅通通的蝶形花，其花形像雞冠，故又稱「雞公樹」。刺桐一年四季生長變化明顯，有如苦楝一般春天開花，夏天長葉，秋天結實，冬天落葉，因此又有「四季樹」之名。

臺灣很多地名以「刺桐」為名，臺南市也稱「刺桐城」，此稱號起始於荷蘭時代，因全城植滿刺桐而名。另外還有刺桐腳、刺桐寮等，雲林縣荊桐鄉更以刺桐為鄉名，其時該鄉有一條巷遍植刺桐，故名為刺桐巷，後來該巷因馬路的拓寬而消逝了。「刺桐」什麼時候加了草字頭寫成「荊桐」？所有的園藝花卉書籍上，遍尋不著「荊桐」這兩個字！時至今日，刺桐是指樹名，荊桐則是指地名。



莢果，呈長條念珠狀，成熟時黑色，
初生果已可見雛形



黃脈刺桐



雞冠刺桐

刺桐屬豆科刺桐屬，在臺灣只有刺桐一種原生，其他的雞冠刺桐、珊瑚刺桐、火炬刺桐、黃脈刺桐、蝙蝠刺桐等都是屬於引進的庭園培育樹種。

2000年時，從澳洲、印度、越南、東南亞、中國等地所有刺桐屬的刺桐樹遭受釉小蜂的災害，臺灣當然不能倖免於難，包括臺東、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門等地，在很短的時間內，均覓到蔓延危害。刺桐釉小蜂原產於非洲模里西斯，2000年間是從臺灣東部入侵，其刺桐樹的蟲癭像疣狀，防除方法可在根部施「益達胺」系列殺蟲劑之一種，每一棵費用約需100元，臺灣經施予藥劑防除後至今，刺桐樹雖然已見改善，但仍然還在苟延殘喘。

依據「番社采風圖考」：「番無年歲，不辨四時，以刺桐花開為一度。」平埔族以刺桐花開時，當作工作曆的指標。排灣族在每年刺桐花開時，便開始播種小米，該族又稱刺桐為vucul。卑南族也是以刺桐花開時，做為種植地瓜的時期。蘭嶼的達悟人在刺桐花開時，會進行招魚祭的儀式，期待能夠有豐收的一年。阿美族選用其枝幹來製作糯米飯糰的蒸筒。

刺桐的樹皮和種子含有植物鹼，植物學上列為有毒植物，誤食會造成中樞神經的破壞、引起頭昏、嗜睡、四肢無力等病症。



火炬刺桐



刺桐釉小蜂，2000年間是從臺灣東部入侵，蟲癭像疣狀